




В сериях представлены варианты дизайна, которые соответствуют различным архитектурным стилям и индивидуальным интерьерным решениям. Это розетки и выключатели, светорегуляторы и датчики движения, новейшие электронные компоненты и пр.

Механизмы являются универсальными и подходят для серий: Busch-Duro 2000® SI, Busch-Duro 2000® SI Linear, ReflexSI, ReflexSI Linear, future®, alpha nea®, alpha exclusive®, solo®. Исключение составляют уникальные механизмы серии impuls. Это возвратно-нажимные механизмы, которые включают свет при нажатии на любую точку клавиши.

В сериях применяется ударпрочный, стойкий к UV-излучению и погодным воздействиям материал, не содержащий ПВХ и галогенов. Вся продукция произведена в Германии.

Серии impuls, alpha nea®, alpha exclusive®

Имеют модульную конструкцию и предназначены для скрытой проводки или открытой, при помощи специальных коробок для открытого монтажа.




impuls/альпийский белый

impuls/шампань-металлик

impuls/черный бриллиант

impuls/серебристый алюминий



alpha nea®/слоновая кость

alpha nea®/бронза

alpha nea®/платина



alpha nea®/белый

alpha nea®/белый

alpha exclusive®/белый

alpha exclusive®/слоновая кость



alpha exclusive®/палладий

alpha exclusive®/титан

цвет	механизм	исполнение	степень защиты
серия impuls			
слоновая кость	возвратно-нажимной	рамочное	IP20
альпийский белый	возвратно-нажимной	рамочное	IP20
шампань-металлик	возвратно-нажимной	рамочное	IP20
черный бриллиант	возвратно-нажимной	рамочное	IP20
бордо металлик/ежевика	возвратно-нажимной	рамочное	IP20
серебристый алюминий	возвратно-нажимной	рамочное	IP20
alpha nea®			
белый	универсальный	рамочное	IP20
слоновая кость	универсальный	рамочное	IP20
бронзовый	универсальный	рамочное	IP20
платина	универсальный	рамочное	IP20
alpha exclusive®			
белый	универсальный	рамочное	IP20
слоновая кость	универсальный	рамочное	IP20
палладий	универсальный	рамочное	IP20
титан	универсальный	рамочное	IP20



impuls/бордо металлик, ежевика

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ АББ



Серия future®, ReflexSI, Busch-Duro 2000® SI, solo®

Имеют модульную конструкцию и предназначены для скрытой проводки или открытой, при помощи специальных коробок для открытого монтажа.



future®/давос, белый

future®/саванна, слоновая кость

future®/камень, серый



future®/манхэттен, графит

future®/сталь

future®/серебристый алюминий



Reflex SI/альпийский белый

Reflex SI Linear/альпийский белый

Busch-Duro 2000® SI/слоновая кость

Busch-Duro 2000® SI Linear/слоновая кость



solo®/давос, альпийский белый

solo®/альпийский белый+матовый хром

solo®/слоновая кость+матовый хром

solo®/графит+матовый хром



solo®/пурпурно-красный+матовый хром

solo®/сахара, желтый+матовый хром

solo®/метеор, серый металл+глянцевый хром

цвет	механизм	исполнение	степень защиты
серия future®			
давос/белый	универсальный	рамочное	IP20
саванна/ слоновая кость	универсальный	рамочное	IP20
камень/серый	универсальный	рамочное	IP20
манхэттен/графит	универсальный	рамочное	IP20
серебристый алюминий	универсальный	рамочное	IP20
сталь	универсальный	рамочное	IP20
серия ReflexSI			
альпийский белый	универсальный	рамочное	IP20
серия Reflex SI Linear			
альпийский белый	универсальный	рамочное	IP20
серия Busch-Duro 2000® SI			
слоновая кость	универсальный	рамочное	IP20
серия Busch-Duro 2000® SI Linear			
слоновая кость	универсальный	рамочное	IP20
серия solo®			
белый	универсальный	рамочное	IP20
слоновая кость	универсальный	рамочное	IP20
манхэттен/графит	универсальный	рамочное	IP20
тоскана/пурпурно-красный	универсальный	рамочное	IP20
метеор/серый	универсальный	рамочное	IP20
металлик			
сахара/желтый	универсальный	рамочное	IP20



Серия Basic 55

Изделия серии представлены 2-мя основными цветами – белым и бежевым (слоновая кость) со сменными вставками 9 оттенков, включая флуоресцентную светоотражающую вставку, которая светится в темноте «мягким» светло-зеленым ореолом. Серия Basic 55 включает в себя 1- и 2-клавишные выключатели (с фиксацией и без), переключатели и системы управления жалюзи; светорегуляторы; розетки с крышками и с защитными шторками; телекоммуникационные розетки и пр. Степень защиты IP20. Максимальное количество постов 5.



альпийский
белый

белый/
флуоресцентный

белый/
оранжевый

белый/салатовый



белый/серебри-
стый металл

белый/синий

белый/желтый

белый/
абрикосовый



бежевый/
слоновая кость



наименование	артикул
рамки с декоративными вставками	
1 пост, альпийский белый	2511-94-507
1 пост, слоновая кость	2511-92-507
2 поста, альпийский белый	2512-94-507
2 поста, слоновая кость	2512-92-507
3 поста, альпийский белый	2513-94-507
3 поста, слоновая кость	2513-92-507
4 поста, альпийский белый	2514-94-507
4 поста, слоновая кость	2514-92-507
5 постов, альпийский белый	2515-94-507
5 постов, слоновая кость	2515-92-507
декоративные вставки	
абрикосовый	2516-906-507
альпийский белый	2516-94-507
аттика/синий	2516-901-507
желтый	2516-905-507
оранжевый	2516-904-507
салатовый	2516-903-507
серебристый металл	2516-902-507
слоновая кость	2516-92-507
флуоресцентный	2516-907-507

наименование	артикул	
	альпийский белый	слоновая кость
выключатель без фиксации 1 клав, 1 полюс, н.о.контакт	2026 UC-94	2026 UC-92
выключатель 1-клав., 1 полюс	2006/1 UC-94	2006/1 UC-92
выключатель 2-клав.	2006/5 UC-94	2006/5 UC-92
переключатель проходной (перекрестный)	2006/7 UC-94	2006/7 UC-92
переключатель 2-клав.	2006/6/6 UC-94	2006/6/6 UC-92
переключатель 1-клав.	2006/6 UC-94	2006/6 UC-92
розетка с/з, 16 А	20 EUC-94	20 EUC-92
розетка с/з, с.ш., 16 А	20 EUCKS-94	20 EUCKS-92
розетка с/з, с крышкой, 16 А	20 EUK-94	20 EUK-92
розетка двойная, моноблок, с/з	20-02 EUJ-94	20-02 EUJKS-92
розетка двойная, моноблок, с/з, с.ш.	20-02 EUJKS-94	20-02 EUJ-92
накладка для коммуникационной розетки x1 разъем	1803-94	1803-92
механизм для коммуникац. розетки, 1 разъема, RJ11/12, RJ45, ISDN, кат. 3		0213
механизм для комп. розетки, 1xRJ45, кат. 5е		0216-507
накладка для коммуникационной розетки x2 разъема	1803-02-94	1803-02-92
механизм для коммуникац. розетки, 2-х паралел., RJ11/12, RJ45, ISDN, кат. 3		0214
механизм для коммуникац. розетки, 2 разъема, RJ11/12, RJ45, ISDN, кат. 3		0215
механизм для комп. розетки, 2xRJ45, кат. 5е		0217-507
механизм для комп. розетки, 2xRJ45, кат. 6а		0218
светорегулятор поворотной-нажимной, 60-400 Вт	2251 UCGL-94	2251 UCGL-92
розетка TV, одиночная	1743-01-94	1743-01-92
выключатель жалюзи с накладкой, 1 полюс, с фиксацией	2006/4 UC-94	2006/4 UC-92
заглушка с суппортом, альп. белый	2538-94	2538-92