

Новые компактные люминесцентные лампы GE обеспечивают желаемую экономию энергии при высоком качестве освещения.

Эти лампы представляют собой отличную альтернативу обычным лампам накаливания.



Энергосбережение без потерь в качестве света. Компактные люминесцентные лампы GE обладают следующими преимуществами:

- Изделия, относящиеся к классу энергопотребления А, на 80% эффективней ламп накаливания;
- Небольшие размеры, сравнимые с лампами накаливания, и разнообразные формы... подходят практически везде!
- Гарантировано высокое качество света в течение всего срока службы; представлены модели с различными цветовыми температурами;
- Быстрый старт без мерцания, ускоренное разгорание;
- Ресурс от 6 000 до 15 000 часов;









- Представлены модели самых разных форм: от трубчатых и спиральных до декоративных;
- Есть специальные лампы с функциями темнения, сумеречным датчиком и износостойкостью к включениям-выключениям;
- Экологически приемлемое решение – регулируется директивами WEEE, RoHS и удовлетворяет требованиям EUP по минимальному содержанию ртути.

Будь в привычной форме!

Новые компактные люминесцентные лампы с высокими характеристиками Energy Smart™ неотличимы по форме и размеру от матовых ламп накаливания с превосходным качеством света и энергосбережением на срок до 10 лет.



Передовые технологии освещения

	Трубчатые	Спиральные	Декоративные
ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		 <p>Spiral T2 15 000 часов Стандартная/Быстро/20 000</p> <p>Dimmable Spiral T3 10 000 часов Стандартная/Быстро/10 000</p> <p>Spiral T4 HPF 10 000 часов Стандартная/Быстро/5 000</p>	 <p>Energy Smart™ T2 10 000 часов 9 и 11 Вт: Мгновенно/Быстро/5 000 15 и 20 Вт: Мгновенно/Медленно/5 000</p> <p>Gentura 15 000 часов Стандартная/Быстро/100 000</p>
ПРЕМИАЛЬНЫЕ	 <p>Stick T3 Mini 10 000 часов Мгновенно/Быстро/5 000</p> <p>Stick T4 Senzor 6 000 часов Быстро/Быстро/10 000</p>	 <p>Spiral T2 8 000 часов Быстро/Быстро/5 000</p>	 <p>Décor Candle/Spherical/Reflector T2 6 000 часов Стандартная/Быстро/5 000</p> <p>Décor GLS T2 6 000 часов Быстро/Медленно/5 000</p>
СТАНДАРТНЫЕ	 <p>Stick T3 Mini Eco 6 000 часов Стандартная/Быстро/10 000</p>	 <p>Spiral T3 6 000 часов Быстро/Быстро/10 000</p>	 <p>Globe T3 6 000 часов Быстро/Медленно/10 000</p> <p>Circlite T5 6 000 часов Мгновенно/Быстро/5 000</p>

Stick T3 Extra Mini 15 000 часов
Стандартная/Быстро/20 000

Категории старта

1-1,5 1-0,3 с 0,3 с
Стандартная Быстро Мгновенно

Категории разгорания

до 60% светового потока
<30 с 30-60 с 60-120 с
Быстро Стандартная Медленно

Цикл включения

1 мин - вкл. 3 мин - выкл.
(официальный Европейский стандарт)



Интегрированные компактные люминесцентные лампы

LongLast Spiral T2 15 000 часов

Маленький размер и премиальное качество лампы обеспечивают быстрое разгорание и долгий срок службы.

Основные особенности

- Полная линейка мощностей: 8-23 Вт
- Быстрое разгорание лампы
- Срок службы 15 000 часов
- 20 000 циклов включения
- Сертификат соответствия экологическим нормам



Лампы T4 с высоким коэффициентом мощности

Альтернатива ЛОН 150 Вт

- 32 Вт
- Срок службы 10 000 часов
- Высокий коэффициент мощности
- Лампа большей мощности – больше энергосбережение



Замена ламп накаливания

Тип ламп накаливания	Замена в виде стандартной КЛЛ	Замена в виде премиальной КЛЛ	Замена в виде КЛЛ с высокими характеристиками
ЛОН	Трубчатая T3 Mini Eco 6 000 часов	Трубчатая T3 Mini 10 000 часов Спиральная T2 8 000 часов КЛЛ в виде ЛОН T2 6 000 часов	Трубчатая T3 Extra Mini 15 000 часов Спиральная T2 15 000 часов Спиральная с темнением T3 10 000 часов Energy Smart™ T2 10 000 часов
Криптон	Трубчатая T3 Mini Eco 6 000 часов	Трубчатая T3 Mini 10 000 часов Спиральная T2 8 000 часов КЛЛ в виде ЛОН T2 6 000 часов	Трубчатая T3 Extra Mini 15 000 часов Спиральная T2 15 000 часов Спиральная с темнением T3 10 000 часов Energy Smart™ T2 10 000 часов
Свеча		Свеча T2 6 000 часов	
Сферическая		Спиральная T2 8 000 часов Сферические T2 6 000 часов	Спиральная T2 15 000 часов Energy Smart™ T2 10 000 часов
Тип Глоб	Трубчатая T3 Mini Eco 6 000 часов	Трубчатая T3 Mini 10 000 часов	Спиральная T2 15 000 часов Спиральная с темнением T3 10 000 часов Energy Smart™ T2 10 000 часов

Energy Smart™

И, наконец, – НОВАЯ энергосберегающая лампа, которую давно ждали потребители

Миниатюрные электронные схемы, разработанные инженерами GE, являются технологической платформой новых КЛЛ Energy Smart™ в матовой стеклянной колбе со встроенной спиральной трубкой T2. В этой новой лампе эксклюзивной конструкции, защищенной более чем 16 патентами GE, электронная схема встроена в горловину стеклянной колбы. Результатом является колба, абсолютно идентичная колбе матовой лампы накаливания – с теми же размерами и формой.

Новая премиальная КЛЛ Energy Smart™ поставляется только компанией GE. Эта лампа использует технологию мгновенного включения, состоит из экологических компонентов и обеспечивает исключительное качество света с существенной экономией энергии на срок до 10 лет.



С трубкой T2 внутри

Основные особенности

- Традиционная колба мягкого света
- Первая КЛЛ в матовой колбе, соответствующая европейскому законодательству
- Модели 9, 11, 15 и 20 Вт
- Энергосбережение 80%
- Срок службы 10 000 часов
- Уникальная технология компании GE, защищенная 16 патентами
- Минимизировано содержание ртути, меньше 0,8 мг

a product of
ecomagination™



Интегрированные компактные люминесцентные лампы

Трубчатые



T3 Extra Mini

Цоколь: E27, E14, B22
Мощность: 9-23 Вт
Цвет: 827, 840, 865
Срок службы: 15 000 часов
Страница: 91



T3 Mini

Цоколь: E27, E14, B22
Мощность: 9-23 Вт
Цвет: 827, 840, 865
Срок службы: 10 000 часов
Страница: 91



T3 Mini Eco

Цоколь: E27, E14, B22
Мощность: 9-23 Вт
Цвет: 827
Срок службы: 6 000 часов
Страница: 91



T4 Sensor

Цоколь: E27, B22
Мощность: 15 Вт
Цвет: 827
Срок службы: 6 000 часов
Страница: 91



T2

Цоколь: E27, E14, B22
Мощность: 8-23 Вт
Цвет: 827, 840, 865
Срок службы: 8 000, 15 000 часов
Страница: 92



T3

Цоколь: E27, E14, B22
Мощность: 11-20 Вт
Цвет: 827, 840, 865
Срок службы: 6 000 часов
Страница: 93



T3 с темнением

Цоколь: E27, B22
Мощность: 20 Вт
Цвет: 827
Срок службы: 10 000 часов
Страница: 92

Спиральные



T4 с высоким коэффициентом мощности

Цоколь: E27
Мощность: 32 Вт
Цвет: 827
Срок службы: 10 000 часов
Страница: 93

Таблица выбора

Декоративные



Energy Smart™ T2

Цоколь: E27, B22
Мощность: 9-20 Вт
Цвет: 830
Срок службы: 10 000 часов
Страница: 93



ЛОН T2/T3

Цоколь: E27, E14, B22
Мощность: 8-20 Вт
Цвет: 827, 840
Срок службы: 6 000 часов
Страница: 93



Сферические T2

Цоколь: E27, E14, B22
Мощность: 5-7 Вт
Цвет: 827, 840, 865
Срок службы: 6 000 часов
Страница: 93



Свеча T2

Цоколь: E27, E14, B22
Мощность: 5-9 Вт
Цвет: 827
Срок службы: 6 000 часов
Страница: 94



Витая свеча T2

Цоколь: E27, E14, B22
Мощность: 7-9 Вт
Цвет: 827
Finish: opal and amber
Срок службы: 6 000 часов
Страница: 94



Свеча на ветру T2

Цоколь: E14
Мощность: 7 Вт
Цвет: 827
Срок службы: 6 000 часов
Страница: 94



Зеркальные T2

Цоколь: E27, E14
Мощность: 7-11 Вт
Цвет: 827
Срок службы: 6 000 часов
Страница: 95



Зеркальные Genia

Цоколь: E27
Мощность: 23 Вт
Цвет: 830
Срок службы: 15 000 часов
Страница: 95



GU10 T2

Цоколь: GU10
Мощность: 7-9 Вт
Цвет: 827, 840
Срок службы: 6 000 часов
Страница: 95



Глоб T3

Цоколь: E27, B22
Мощность: 15-23 Вт
Цвет: 827, 840
Срок службы: 6 000 часов
Страница: 94



Circlite T5

Цоколь: E27
Мощность: 22 Вт
Цвет: 827, 865
Срок службы: 6 000 часов
Страница: 95

Идентификация продукта

При выборе ламп, описанных в данном разделе, может оказаться полезным приведенный ниже словарь терминов. В пределах каждого модельного ряда лампы разделяются на семейства, в пределах семейств – по мощности. Наименование продукта можно использовать для быстрой ссылки на характеристики любой лампы. При определении среднего срока службы учитывается промышленный стандарт, по которому подсчитывается, сверх какого времени проработает 50% установленных единиц оборудования.

Мощность в ваттах:

Используемая энергия - номинальная мощность в ваттах. Для оценки потребления энергии (кВтч) следует умножить мощность в ваттах на время использования в часах и разделить на 1000.

Цоколь:


Тип цоколя. Чертежи цоколей приведены на стр. 150-151

Световой поток в люменах:

световой поток после первых 2 часов работы


Диаметр:

Диаметр электрической лампы в мм



Электронная трубчатая T3 Extra Mini - 15 000 часов

9	220-240	E14	FLE9TBX/XM/827/E14	88193	480	2700	82	15,000	116.00	42.00	A	8
9	220-240	E27	FLE9TBX/XM/827/E27	88191	480	2700	82	15,000	115.00	42.00	A	8
9	220-240	B22	FLE9TBX/XM/827/B22	88210	480	2700	82	15,000	114.00	42.00	A	8



Код продукта: При оформлении заказа важно использовать данный пятизначный код для гарантии получения именно заказываемого изделия.

ССТ: Цветовая температура в градусах Кельвина. Единица измерения визуальной воспринимаемой «теплоты» или «холодности» света, излучаемого лампой. Чем больше это значение, тем более или «холоднее» свет.

Срок службы: Это время, через которое продолжают работать 50% установленных ламп.

Длина: Длина лампы в мм

Количество в упаковке: Количество единиц изделий, упакованных в коробке

Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтах [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток [лм]	ССТ [К]	CRI [Ra]	Срок службы [ч]	Длина [мм]	Диаметр [мм]	EEC	К-во в упаковке
9	220-240	E14	FLE9TBX/T3/827/E14	88697	480	2700	82	10,000	119	44	A	8
9	220-240	E27	FLE9TBX/T3/827/E27	88695	480	2700	82	10,000	115	44	A	8
9	220-240	B22	FLE9TBX/T3/827/B22	88696	480	2700	82	10,000	114	44	A	8
9	220-240	E14	FLE9TBX/T3/840/E14	88700	455	4000	82	10,000	119	44	A	10
9	220-240	E27	FLE9TBX/T3/840/E27	88698	455	4000	82	10,000	115	44	A	10
9	220-240	B22	FLE9TBX/T3/840/B22	88699	455	4000	82	10,000	114	44	A	10
9	220-240	E14	FLE9TBX/T3/865/E14	88703	455	6500	82	10,000	119	44	A	10
9	220-240	E27	FLE9TBX/T3/865/E27	88701	455	6500	82	10,000	115	44	A	10
9	220-240	B22	FLE9TBX/T3/865/B22	88702	455	6500	82	10,000	114	44	A	10
11	220-240	E14	FLE11TBX/T3/827/E14	78690	660	2700	82	10,000	128	44	A	8
11	220-240	E27	FLE11TBX/T3/827/E27	72689	660	2700	82	10,000	124	44	A	8
11	220-240	B22	FLE11TBX/T3/827/B22	72690	660	2700	82	10,000	123	44	A	8
11	220-240	E14	FLE11TBX/T3/840/E14	88709	620	4000	82	10,000	128	44	A	10
11	220-240	E14	FLE11TBX/T3/865/E14	88712	620	6500	82	10,000	128	44	A	10
11	220-240	E27	FLE11TBX/T3/865/E27	75730	620	6500	82	10,000	124	44	A	8
11	220-240	B22	FLE11TBX/T3/865/B22	75731	620	6500	82	10,000	123	44	A	8
15	220-240	E27	FLE15TBX/T3/827/E27	72688	850	2700	82	10,000	137.5	44	A	8
15	220-240	B22	FLE15TBX/T3/827/B22	88713	850	2700	82	10,000	136.5	44	A	8
15	220-240	E27	FLE15TBX/T3/840/E27	88714	800	4000	82	10,000	137.5	44	A	10
15	220-240	B22	FLE15TBX/T3/840/B22	88715	800	4000	82	10,000	136.5	44	A	10
15	220-240	E27	FLE15TBX/T3/865/E27	88716	800	6500	82	10,000	137.5	44	A	10
15	220-240	B22	FLE15TBX/T3/865/B22	88717	800	6500	82	10,000	136.5	44	A	10
20	220-240	E27	FLE20TBX/T3/827/E27	88718	1200	2700	82	10,000	149	44	A	8
20	220-240	B22	FLE20TBX/T3/827/B22	88719	1200	2700	82	10,000	148	44	A	8
20	220-240	E27	FLE20TBX/T3/840/E27	88720	1152	4000	82	10,000	149	44	A	10
20	220-240	B22	FLE20TBX/T3/840/B22	88721	1152	4000	82	10,000	148	44	A	10
20	220-240	E27	FLE20TBX/T3/865/E27	88722	1152	6500	82	10,000	149	44	A	10
20	220-240	B22	FLE20TBX/T3/865/B22	88723	1152	6500	82	10,000	148	44	A	10
23	220-240	B22	FLE23QBX/T3/827/B22	75039	1450	2700	82	10,000	144	48	A	8
23	220-240	E27	FLE23QBX/T3/827/E27	75268	1450	2700	82	10,000	145	48	A	8
23	220-240	E27	FLE23QBX/T3/840/E27	97000	1450	4000	82	10,000	145	48	A	8
23	220-240	B22	FLE23QBX/T3/840/B22	97001	1450	4000	82	10,000	144	48	A	8
23	220-240	E27	FLE23QBX/T3/865/E27	97006	1380	6500	82	10,000	145	48	A	8
23	220-240	B22	FLE23QBX/T3/865/B22	97007	1380	6500	82	10,000	144	48	A	8



Электронные Stick T3 Mini Eco - 6 000 часов

9	220-240	E14	FLE9TBX/T3/827/E14	40828	450	2700	82	6,000	117	45	A	10
9	220-240	E27	FLE9TBX/T3/827/E27	82896	450	2700	82	6,000	115	45	A	10
11	220-240	E14	FLE11TBX/T3/827/E14	40831	610	2700	82	6,000	126	45	A	10
11	220-240	E27	FLE11TBX/T3/827/E27	40837	610	2700	82	6,000	124	45	A	10
15	220-240	E27	FLE15TBX/T3/827/E27	26447	850	2700	82	6,000	138	45	A	10
20	220-240	E27	FLE20TBX/T3/827/E27	82911	1180	2700	82	6,000	154	45	A	10



Электронные Stick T4 Sensor - 6 000 часов

9	220-240	E14	FLE9TBX/T3/827/E14	88643	850	2700	80	6,000	146	55	A	8
9	220-240	E27	FLE9TBX/T3/827/E27	70884	850	2700	80	6,000	145	55	A	8



Интегрированные компактные люминесцентные лампы

Мощность в ваттах (W)	Напряжение в вольтгах (V)	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток (лм)	ССТ (К)	CRI (Ra)	Срок службы (ч)	Длина (мм)	Диаметр (мм)	EBC	К-во в упаковке
-----------------------	---------------------------	--------	--------------	--------------	----------------	---------	----------	-----------------	------------	--------------	-----	-----------------

Электронные LongLast™ спиральные T2 - 15 000 часов



8	220-240	E14	FLE8HLX/T2/827/E14	76153	470	2700	80	15,000	97	45	A	8
8	220-240	E27	FLE8HLX/T2/827/E27	76154	470	2700	80	15,000	85	45	A	8
8	220-240	B22	FLE8HLX/T2/827/B22	78156	470	2700	80	15,000	84	45	A	8
8	220-240	E14	FLE8HLX/T2/840/E14	78157	460	4000	80	15,000	97	45	A	8
8	220-240	E27	FLE8HLX/T2/840/E27	78188	460	4000	80	15,000	85	45	A	8
8	220-240	E27	FLE8HLX/T2/865/E27	78189	430	6500	80	15,000	85	45	A	8
12	220-240	E14	FLE12HLX/T2/827/E14	76155	715	2700	80	15,000	110	52	A	6
12	220-240	E27	FLE12HLX/T2/827/E27	76157	715	2700	80	15,000	98	52	A	6
12	220-240	B22	FLE12HLX/T2/827/B22	78190	715	2700	80	15,000	97	52	A	6
12	220-240	E14	FLE12HLX/T2/840/E14	78191	700	4000	80	15,000	110	52	A	6
12	220-240	E27	FLE12HLX/T2/840/E27	78192	700	4000	80	15,000	98	52	A	6
12	220-240	E14	FLE12HLX/T2/865/E14	78193	665	6500	80	15,000	110	52	A	6
12	220-240	E27	FLE12HLX/T2/865/E27	78194	665	6500	80	15,000	98	52	A	6
15	220-240	E27	FLE15HLX/T2/827/E27	76156	950	2700	80	15,000	98	52	A	6
15	220-240	B22	FLE15HLX/T2/827/B22	78195	950	2700	80	15,000	97	52	A	6
15	220-240	E27	FLE15HLX/T2/840/E27	78196	950	4000	80	15,000	98	52	A	6
15	220-240	E27	FLE15HLX/T2/865/E27	78197	900	6500	80	15,000	98	52	A	6
20	220-240	E27	FLE20HLX/T2/827/E27	76158	1220	2700	80	15,000	118	56	A	6
20	220-240	B22	FLE20HLX/T2/827/B22	78198	1220	2700	80	15,000	117	56	A	6
20	220-240	E27	FLE20HLX/T2/840/E27	78199	1200	4000	80	15,000	118	56	A	6
20	220-240	E27	FLE20HLX/T2/865/E27	78200	1152	6500	80	15,000	118	56	A	6
20	220-240	B22	FLE20HLX/T2/865/B22	78201	1152	6500	80	15,000	117	56	A	6
23	220-240	E27	FLE23HLX/T2/827/E27	76159	1500	2700	80	15,000	126	56	A	6
23	220-240	E27	FLE23HLX/T2/840/E27	78202	1380	4000	80	15,000	126	56	A	6
23	220-240	E27	FLE23HLX/T2/865/E27	78203	1380	6500	80	15,000	126	56	A	6

Электронные спиральные T2 - 8 000 часов

8	220-240	E14	FLE8HLX/T2/827/E14	72711	470	2700	80	8,000	99	46	A	8
8	220-240	E27	FLE8HLX/T2/827/E27	72712	470	2700	80	8,000	86.5	46	A	8
8	220-240	B22	FLE8HLX/T2/827/B22	72713	470	2700	80	8,000	85.5	46	A	8
8	220-240	E14	FLE8HLX/T2/865/E14	71002	430	6500	80	8,000	99	46	A	10
8	220-240	E27	FLE8HLX/T2/865/E27	71003	430	6500	80	8,000	86.5	46	A	10
12	220-240	E14	FLE12HLX/T2/827/E14	72714	715	2700	80	8,000	113	53	A	6
12	220-240	E27	FLE12HLX/T2/827/E27	72715	715	2700	80	8,000	100	53	A	6
12	220-240	B22	FLE12HLX/T2/827/B22	72716	715	2700	80	8,000	99	53	A	6
12	220-240	E14	FLE12HLX/T2/865/E14	71004	665	6500	80	8,000	113	53	A	10
12	220-240	E14	FLE12HLX/T2/865/E27	71005	665	6500	80	8,000	113	53	A	10
15	220-240	E27	FLE15HLX/T2/827/E27	72717	950	2700	80	8,000	100	53	A	6
15	220-240	B22	FLE15HLX/T2/827/B22	72718	950	2700	80	8,000	99	53	A	6
15	220-240	E27	FLE15HLX/T2/865/E27	71006	900	6500	80	8,000	100	53	A	10
20	220-240	E27	FLE20HLX/T2/827/E27	88680	1220	2700	80	8,000	105	56	A	6
20	220-240	B22	FLE20HLX/T2/827/B22	88681	1220	2700	80	8,000	104	56	A	6
20	220-240	E27	FLE20HLX/T2/840/E27	88684	1200	4000	80	8,000	105	56	A	10
20	220-240	E27	FLE20HLX/T2/865/E27	88685	1200	6500	80	8,000	105	56	A	10
23	220-240	E27	FLE23HLX/T2/827/E27	88686	1450	2700	80	8,000	125	56	A	6
23	220-240	B22	FLE23HLX/T2/827/B22	88687	1450	2700	80	8,000	124	56	A	6
23	220-240	E27	FLE23HLX/T2/840/E27	88690	1380	4000	80	8,000	125	56	A	10
23	220-240	E27	FLE23HLX/T2/865/E27	88691	1380	6500	80	8,000	125	56	A	10

Электронные спиральные T3 с темнением - 10 000 часов

20	220-240	E27	FLE20HLX/T3/827/E27	97030	1220	2700	80	10,000	136	59	A	6
20	220-240	B22	FLE20HLX/T3/827/B22	97031	1220	2700	80	10,000	135	59	A	6



Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтгах [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток [лм]	ССТ [K]	CRI [Ra]	Срок службы [ч]	Длина [мм]	Диаметр [мм]	ЕЭС	К-во в упаковке
Электронные спиральные Т3 - 8 000 часов												
11	220-240	E27	FLE11HLX/T3/827/E27	82926	580	2700	82	8,000	120	46	A	10
11	220-240	E27	FLE11HLX/T3/865/E27	43271	580	6500	82	8,000	120	46	A	10
20	220-240	E27	FLE20HLX/T3/827/E27	82941	1200	2700	82	8,000	128	59	A	10
20	220-240	B22	FLE20HLX/T3/827/B22	88123	1200	2700	82	8,000	127	59	A	10
20	220-240	E27	FLE20HLX/T3/865/E27	43270	1152	6500	82	8,000	128	59	A	10



Электронные спиральные Т4 с высоким коэффициентом мощности - 10 000 часов												
32	220-240	E27	FLE32HLX/T4/827E27/HPF	76152	2100	2700	80	10,000	172	66	A	6



Электронные Energy Smart™ T2 - 10 000 часов												
9	220-240	E27	FLE9AG/T2/830/E27	77368	450	3000	80	10,000	115	60	A	6
9	220-240	B22	FLE9AG/T2/830/B22	78233	450	3000	80	10,000	117	60	A	6
9	220-240	E27	FLE9AG/T2/865/E27	78686	450	6500	80	10,000	115	60	A	6
11	220-240	E27	FLE11AG/T2/830/E27	77367	590	3000	80	10,000	115	60	A	6
11	220-240	B22	FLE11AG/T2/830/B22	78234	590	3000	80	10,000	117	60	A	6
11	220-240	E27	FLE11AG/T2/865/E27	78687	532	6500	80	10,000	115	60	A	6
15	220-240	E27	FLE15AG/T2/830/E27	77366	800	3000	80	10,000	115	60	A	6
15	220-240	B22	FLE15AG/T2/830/B22	78235	800	3000	80	10,000	117	60	A	6
15	220-240	E27	FLE15AG/T2/865/E27	78688	800	6500	80	10,000	115	60	A	6
20	220-240	E27	FLE20AG/T3/830/E27	77365	1152	3000	80	8,000	137	67	A	6
20	220-240	B22	FLE20AG/T3/830/B22	78236	1152	3000	80	8,000	139	67	A	6
20	220-240	E27	FLE20AG/T3/865/E27	78689	1152	6500	80	8,000	137	67	A	6



Электронные ЛОН Т2 - 6 000 часов												
8	220-240	E14	FLE8GLS/T2/827/E14	88178	370	2700	80	6,000	103.5	52.5	A	8
8	220-240	E27	FLE8GLS/T2/827/E27	88180	370	2700	80	6,000	100	52.5	A	8
8	220-240	B22	FLE8GLS/T2/827/B22	88179	370	2700	80	6,000	99	52.5	A	8
8	220-240	E14	FLE8GLS/T2/840/E14	88151	370	4000	80	6,000	103.5	52.5	A	10
8	220-240	E27	FLE8GLS/T2/840/E27	88152	370	4000	80	6,000	100	52.5	A	10
12	220-240	E14	FLE12GLS/T2/827/E14	88177	625	2700	80	6,000	113.5	56	A	6
12	220-240	E27	FLE12GLS/T2/827/E27	88209	625	2700	80	6,000	110	56	A	6
12	220-240	B22	FLE12GLS/T2/827/B22	88208	625	2700	80	6,000	109	56	A	6
12	220-240	E14	FLE12GLS/T2/840/E14	88149	600	4000	80	6,000	113	56	A	10
12	220-240	E27	FLE12GLS/T2/840/E27	88150	600	4000	80	6,000	110	56	A	10
15	220-240	E27	FLE15GLS/T3/827/E27	88176	830	2700	80	6,000	121	61	A	6
15	220-240	B22	FLE15GLS/T3/827/B22	88175	830	2700	80	6,000	120	61	A	6
15	220-240	E27	FLE15GLS/T3/840/E27	88148	825	4000	80	6,000	121	61	A	10
20	220-240	E27	FLE20GLS/T3/827/E27	82151	1160	2700	80	6,000	152	77	A	6




Электронные сферические Т2 - 6 000 часов												
5	220-240	E14	FLE5SPH/T2/827/E14	88839	200	2700	80	6,000	100	45	A	8
5	220-240	E27	FLE5SPH/T2/827/E27	78691	200	2700	80	6,000	89	45	A	8
5	220-240	B22	FLE5SPH/T2/827/B22	88841	200	2700	80	6,000	88	45	A	8
5	220-240	E14	FLE5SPH/T2/840/E14	73387	200	4000	80	6,000	100	45	A	10
5	220-240	E27	FLE5SPH/T2/840/E27	73389	200	4000	80	6,000	89	45	A	10
7	220-240	E14	FLE7SPH/T2/827/E14	88842	310	2700	80	6,000	100	45	A	8
7	220-240	B22	FLE7SPH/T2/827/B22	88844	310	2700	80	6,000	88	45	A	8
7	220-240	E27	FLE7SPH/T2/827/E27	75313	310	2700	80	6,000	89	45	A	8
7	220-240	E14	FLE7SPH/T2/840/E14	73402	310	4000	80	6,000	100	45	A	10
7	220-240	E27	FLE7SPH/T2/840/E27	73398	310	4000	80	6,000	89	45	A	10



Интегрированные компактные люминесцентные лампы


Мощность в ваттах (W)	Напряжение в вольтгах (V)	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток (лм)	ССТ (К)	CRI (Ra)	Срок службы (ч)	Длина (мм)	Диаметр (мм)	EBC	К-во в упаковке
-----------------------	---------------------------	--------	--------------	--------------	----------------	---------	----------	-----------------	------------	--------------	-----	-----------------

Электронные Глоб Т3 - 8 000 часов



15	220-240	E27	FLE15GG/827/E27	96776	805	2700	80	8,000	156	95	A	6
15	220-240	B22	FLE15GG/827/B22	96779	805	2700	80	8,000	155	95	A	6
15	220-240	E27	FLE15GG/840/E27	96778	805	4000	80	8,000	156	95	A	6
20	220-240	E27	FLE20GG/827/E27	96780	1152	2700	80	8,000	171	105	A	6
20	220-240	B22	FLE20GG/827/B22	96784	1152	2700	80	8,000	170	105	A	6
20	220-240	E27	FLE20GG/840/E27	96794	1152	4000	80	8,000	171	105	A	6
23	220-240	E27	FLE23GG/827/E27	96793	1371	2700	80	8,000	176	110	A	6
23	220-240	B22	FLE23GG/827/B22	96791	1371	2700	80	8,000	175	110	A	6
23	220-240	E27	FLE23GG/840/E27	96790	1371	4000	80	8,000	176	110	A	6

Электронные Свечи Т2 - 6 000 часов




5	220-240	E14	FLE5CDL/T2/827/E14	75676	200	2700	80	6,000	108	37	A	8
5	220-240	E27	FLE5CDL/T2/827/E27	78698	200	2700	80	6,000	105	37	A	8
5	220-240	B22	FLE5CDL/T2/827/B22	88853	200	2700	80	6,000	104	37	A	10
5	220-240	E14	FLE5CDL/T2/840/E14	73408	200	4000	80	6,000	108	37	A	10
5	220-240	E27	FLE5CDL/T2/840/E27	73410	200	4000	80	6,000	105	37	A	10
7	220-240	E14	FLE7CDL/T2/827/E14	75677	300	2700	80	6,000	108	37	A	8
7	220-240	E27	FLE7CDL/T2/827/E27	75311	300	2700	80	6,000	105	37	A	8
7	220-240	B22	FLE7CDL/T2/827/B22	88856	300	2700	80	6,000	104	37	A	10
7	220-240	E14	FLE7CDL/T2/840/E14	73451	300	4000	80	6,000	108	37	A	10
7	220-240	E27	FLE7CDL/T2/840/E27	73453	300	4000	80	6,000	105	37	A	10

Электронные Свечи Т3 - 6 000 часов



11	220-240	E14	FLE11CDL/T3/827/E14	76198	580	2700	80	6,000	135	45	A	6
11	220-240	E27	FLE11CDL/T3/827/E27	76201	580	2700	80	6,000	135	45	A	6
11	220-240	B22	FLE11CDL/T3/827/B22	76202	580	2700	80	6,000	134	45	A	6

Электронные Витые Свечи Т2 - 6 000 часов



5	220-240	E14	FLE5TWSTCDL/OP/827/E14	78693	200	2700	82	6,000	112	40	A	6
5	220-240	E14	FLE5TWSTCDL/AMBER E14	78692	200	-	82	6,000	112	40	A	6
7	220-240	E14	FLE7TWSTCDL/OP/827/E14	75312	310	2700	82	6,000	128	40	A	6
7	220-240	E27	FLE7TWSTCDL/OP/827/E27	78695	310	2700	82	6,000	127	40	A	6
7	220-240	B22	FLE7TWSTCDL/OP/827/B22	73375	310	2700	82	6,000	126	40	A	6
7	220-240	E14	FLE7TWSTCDL/AMBER E14	78694	310	-	82	6,000	128	40	A	6
9	220-240	E14	FLE9TWSTCDL/OP/827/E14	78696	435	2700	82	6,000	138	50	A	6
9	220-240	E27	FLE9TWSTCDL/OP/827/E27	78697	435	2700	82	6,000	137	50	A	6

Электронная Свечи на Ветру Т3 - 6 000 часов



7	220-240	E14	FLE7BTCDL/OP/827/E14	88162	310	2700	82	6,000	156	40	A	10
---	---------	-----	----------------------	-------	-----	------	----	-------	-----	----	---	----

Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтгах [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	ССТ [К]	CRI [Ra]	Срок службы [ч]	Длина [мм]	Диаметр [мм]	К-во в упаковке
Электронные Зеркальные T2 - 6 000 часов										
7	220-240	E14	FLE7R50/T2/827/E14	88845	2700	80	6,000	91	50	10
7	220-240	E27	FLE7R50/T2/827/E27	78701	2700	80	6,000	91	50	10
7	220-240	B22	FLE7R50/T2/827/B22	78700	2700	80	6,000	90	50	10
7	220-240	E14	FLE7R50/T2/840/E14	73403	4000	80	6,000	91	50	10
11	220-240	E14	FLE11R63/T2/827/E14	78699	2700	80	6,000	105	63	10
11	220-240	E27	FLE11R63/T2/827E27	88849	2700	80	6,000	105	63	10
11	220-240	B22	FLE11R63/T2/827B22	88850	2700	80	6,000	104	63	10
11	220-240	E14	FLE11R63/T2/840/E14	73405	4000	80	6,000	105	63	10



Электронные Зеркальные Genira R80 - 15 000 часов										
23	220-240	E27	EFL23W/827/R80/E27	82174	2700	80	15,000	130	83	6
23	220-240	E27	EFL23W/830/R80/E27	92246	3000	80	15,000	130	83	6



Электронные GU10 T2 - 6 000 часов										
7	220-240	GU10	FLE7GU10/T2/827	73454	2700	80	6,000	86.5	50	8
9	220-240	GU10	FLE9GU10/T2/827	78702	2700	80	6,000	86.5	50	8



Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтгах [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток [лм]	ССТ [К]	CRI [Ra]	Срок службы [ч]	Диаметр [мм]	ЕЕС	К-во в упаковке
Электронные Circlite T5 - 6 000 часов											
22	220-240	E27	FLE22/CLITE/T5/827/E27	73767	1800	2700	80	6,000	230	A	6
22	220-240	E27	FLE22/CLITE/T5/865/E27	73768	1700	6500	80	6,000	230	A	6

