


ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ MERTEN

merten

Линия SYSTEM M

Линия System M – это линия электроустановочных изделий, которая сочетает в себе строгость немецкого дизайна с высокой функциональностью. В основу комплектации изделий заложен системный принцип, т.е. принцип совместимости центральной части с различным дизайном рамок. System M включает в себя следующие серии: M-PLAN, M-PLAN стекло, M-PLAN II, M-ARC. В линиях SYSTEM M и SYSTEM DESIGN механизмы выключателей, электронных и телекоммуникационных устройств являются универсальными. Это позволяет устанавливать механизмы до завершения отделки помещения. Для установки изделий серии M-PLAN II требуются специальные адаптеры.



название цвета	цифровая кодировка цвета			
	центральные элементы	монтажные рамки M-Plan стекло	монтажные рамки M-Plan	монтажные рамки M-ARC
полярно-белый	19		19	19
бежевый	44		44	44
антрацит	14		14	14
цвет	60		60	60
алюминия				
диамант		60		
сапфир		78		
рубин		6		
махагони		15		
темный антрацит		03		
темно-синий				78
песочный				70



наименование	механизмы	клавиша, накладка матовый термопласт	монтажные рамки			
			клавиша, накладка блестящий термопласт	M-PLAN	M-PLAN стекло	M-ARC
выключатели						
выключатель 1-клав. (сх. 1)	311100	4331xx	4321xx	4861xx	4891xx	4851xx
переключатель 1-клав. (сх. 6)	311600	4331xx	4321xx	4861xx	4891xx	4851xx
выключатель 2-клав. (сх. 5)	311500	4335xx	4325xx	4861xx	4891xx	4851xx
переключатель 2-клав. (сх. 6+6)	311601	4335xx	4321xx	4861xx	4891xx	4851xx
одноклав. перекрестный переключ. (сх. 7)	311700	4331xx	4321xx	4861xx	4891xx	4851xx
выключатель 1-клав. конт. рольный с инд.	325600	4338XX	4328xx	4861xx	4891xx	4851xx
выключатель кнопочный	315000	4331xx	4321xx	4861xx	4891xx	4851xx
выключатель для жалюзи	311501	4355xx	4324xx	4861xx	4891xx	4851xx
патрон с лампочкой для мех. (сх.1, сх.6, сх.7)	396502	4338xx	4328xx	4861xx	4891xx	4851xx
электронные компоненты						
диммер поворотного-нажимной 60-400 Вт для омической нагрузки	572199	5699xx	5670xx	4861xx	4891xx	4851xx
диммер поворотного-нажимной 60-600 Вт для омической нагрузки	572299	5699xx	5670xx	4861xx	4891xx	4851xx
диммер поворотного-нажимной 20-500 Вт для индуктивной нагрузки	572599	5699xx	5670xx	4861xx	4891xx	4851xx
диммер универсаль. 25-420 Вт, комплектуется сенсорной накладкой	577099	5701xx	5776xx	4861xx	4891xx	4851xx
терморегулятор для теплого пола с выносным термодатчиком	537100	5358xx	5349xx	4861xx	4891xx	4851xx
датчик движения ARGUS 180	576799	5784xx	5755xx	4861xx	4891xx	4851xx
розетки электрические						
розетка без заземления	2144xx		2142xx	4861xx	4891xx	4851xx
розетка с заземлением	2371xx		2334xx	4861xx	4891xx	4851xx
розетка с заземлением и защитными шторками	2373xx		2350xx	4861xx	4891xx	4851xx




M-PLAN



M-PLAN с рамкой из стекла



M-PLAN II



M-ARC



наименование	меха-низмы	клавиша, накладка матовый термопласт	монтажные рамки			
			клавиша, накладка блестящий термопласт	M-PLAN	M-PLAN стекло	M-ARC
розетка с заземлением и крышкой	2376xx		2382xx	4861xx	4891xx	4851xx
розетки телекоммуникационные						
розетка TV/FM/SAT проходная	466098	2975xx	2967xx	4861xx	4891xx	4851xx
розетка TV/FM/SAT оконечная	466099	2975xx	2967xx	4861xx	4891xx	4851xx
розетка телефонная с коннектором RJ11 (x1 или x2)	462999	2957xx	2901xx	4861xx	4891xx	4851xx
розетка информационная с коннектором RJ 45 кат. 5e (x1 или x2)	462899	2957xx	2901xx	4861xx	4891xx	4851xx
розетка телеф. x1 RJ 11 кат. 3	465720	2983xx	2962xx	4861xx	4891xx	4851xx
розетка компьютерная x1 RJ 45 кат. 5e	465721	2983xx	2962xx	4861xx	4891xx	4851xx
розетка телеф. x2 RJ 11 кат. 3	465701	2980xx	2961xx	4861xx	4891xx	4851xx
розетка информационная x2 RJ 45 кат. 5e	465703	2980xx	2961xx	4861xx	4891xx	4851xx
влагозащищенная серия IP44						
выключатель (сх. 1)	311100	4330xx	4320xx	4861xx	4891xx	4851xx
патрон с лампочкой (может быть установлена в мех. (сх.1, сх.6, сх.7)	396502	4337xx	4327xx	4861xx	4891xx	4851xx
розетка с заземлением и крышкой		2366xx	2384xx	4861xx	4891xx	4851xx

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ MERTEN

merten

Линия SYSTEM DESIGN

SYSTEM DESIGN

ARTEC – серия в стиле минимализма с классической формой изделий и относительно крупной центральной частью. Четыре основных цветовых решения: белый, бежевый, цвет алюминия, изделия из нержавеющей стали.

TRACENT – эксклюзивная серия стеклянных сенсорных изделий, позволяющих управлять светом легким прикосновением к стеклянной поверхности.

ANTIК – идеальное сочетание роскоши и элегантности для классических интерьеров. Изделия выполнены из античной латуни и натуральной позолоты.

Для комплектации изделия применяется системный принцип.



ARTEC



TRACENT



ANTIК

название цвета	цифровая кодировка цвета		
	центральные элементы	монтажные рамки ARTEC	монтажные рамки ANTIK
полярно-белый	19, 99	19, 99	19
бежевый	94	94	44
темно-коричневый	15	15	15
цвет алюминия	60	60	
сталь	46	46	
полированная латунь			21
античная латунь			43

наименование	механизмы	клавиша, накладка	монтажные рамки	
			Artec	Antic
выключатели				
выключатель 1-клав. (сх. 1)	311100	4121xx	4811xx	4831xx
переключатель 1-клав. (сх. 6)	311600	4121xx	4811xx	4831xx
выключатель 2-клав. (сх. 5)	311500	4125xx	4811xx	4831xx
выключатель 2-клав. (сх. 6+6)	311601	4125xx	4811xx	4831xx
одноклав. перекрестный переключатель (сх. 7)	311700	4121xx	4811xx	4831xx
выключатель 1-клав. контрольный с инд.	325600	4118xx	4811xx	4831xx
выключатель кнопочный	315000	4121xx	4811xx	4831xx
выключатель для жалюзи	311501	4115xx	4811xx	4831xx
патрон с лампочкой для мех. (сх. 1, сх. 6, сх. 7)	396502	4118xx	4811xx	4831xx
электронные компоненты				
диммер поворотного-нажимной 60-400 Вт для ом. нагрузки	572199	5720xx	4811xx	4831xx
диммер поворотного-нажимной 60-600 Вт для ом. нагрузки	572299	5720xx	4811xx	4831xx
диммер поворотного-нажимной 20-500 Вт для инд. нагрузки	572599	5720xx	4811xx	4831xx
диммер универсал. 25-420 В, комплектуется сенсорной накладкой	577099	5737xx	4811xx	4831xx
терморегулятор для теплого пола с выносным термодатчиком	537100	5375xx	4811xx	4831xx
датчик движения ARGUS 180	576799	5786xx	4811xx	4831xx
розетки электрические				
розетка без заземления	2145xx		4811xx	4831xx
розетка с заземлением	2375xx		4811xx	4831xx
розетка с/з и со шторками	2377xx		4811xx	4831xx
розетка с/з и крышкой	2372xx		4811xx	4831xx
розетки телекоммуникационные				
розетка TV/FM/SAT проходная	466098	2941xx	4811xx	4831xx
розетка TV/FM/SAT оконечная	466099	2941xx	4811xx	4831xx
розетка телефонная x1 с полем для надписи	465720	2918xx	4811xx	4831xx
розетка компьютерная x1 с полем для надписи RJ 45 кат. 5e	465721	2918xx	4811xx	4831xx
розетка телефонная x2 с полем для надписи	465701	2926xx	4811xx	4831xx
розетка компьютерная x2 RJ 45 кат. 5e с полем для надписи	465703	2926xx	4811xx	4831xx
влагозащитная серия IP44				
выключатель (сх. 1)	311100	4120xx	4811xx	4831xx
патрон с лампочкой (может быть установлена в любой механизм одноклавишного выключателя)	396502	4127xx	4811xx	4831xx
розетка с заземлением и крышкой		2370xx	4811xx	4831xx